



Sistema / System

› COR VISION

SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA
ARCHITECTURAL ALUMINIUM AND PVC SYSTEMS



VERSIÓN 21.10.01

1. ACCESORIOS

- Se añaden los accesorios 413131 y 364369.
- Se elimina el accesorio 304369.

1. ACCESSORIES

- The following accessories are added: 413131 and 364369.
- The following accessory is removed: 304369.

Sistema / System
›COR VISION



CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS
CONTEMPORARY ENCLOSURES



Sistema / System

› COR VISION

Información general y posibilidades de apertura General information and opening possibilities.....	4
1. Relación de perfiles / Profile list.....	11
2. Perfiles a escala / Profiles to scale	23
3. Relación de accesorios / Accessories list.....	71
4. Accesorios / Accessories.....	85
5. Nudos constructivos / Costructive sections.....	109
6. Acristalamiento / Glazing	151
7. Secciones de despiece / Cutting piece sections.....	157
8. Herraje / Hardware.....	187
a. Tablas de herraje / Hardware tables	
b. Configuración gráfica del herraje / Hardware chart	
9. Detalles de fabricación / Fabrication details	225
10. Mecanizados / Machining.....	299
a. Mecanizados troquel / Die machinings	
b. Mecanizados fresas / Miller machinings	
c. Otros / Others	
11. Puesta en obra / Site installation	319
12. Recomendaciones de mantenimiento / Maintenance recommendations	325



CENTROS DE PRODUCCIÓN CORTIZO / CORTIZO PRODUCTION CENTERS







Muestra ensayada por / Sample tested by
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.



Transmitancia / Transmittance

$U_w \geq 1,3$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.
Consult typology, dimensions and glass.

CTE - Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento acústico / Accoustic insulation

Máximo acristalamiento
Maximum glazing **30 mm**


Máximo aislamiento acústico
Maximum accoustic insulation **Rw = 41 dB**

Secciones Sections

Espesor perfilera Profile thickness

Marco / Frame	116 mm	Puerta / Door	1,7 mm
	182 mm tricarril		
Hoja / Sash	37 mm		

Longitud varilla poliamida
Polyamide strip length **16 - 24 mm**



Categorías alcanzadas en banco de ensayos Categories achieved at test centre

Permeabilidad al aire / Air permeability
(UNE-EN 12207): Clase / Class 4

Estanqueidad al agua / Water tightness
(UNE-EN 12208): Clase / Class 7A

Resistencia al viento / Wind resistance
(UNE-EN 12210): Clase / Class C5

Ensayo de referencia ventana 1,23 x 1,55 m, 1 hoja + 1 fijo.
Reference test 1,23 x 1,55 m, 1 sash + 1 fixed light.

Acabados / Finishes

Posibilidad bicolor / Possibility of dual colour

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos) / Colour powder coating (RAL, mottled & rough)

Lacado imitación madera / Wood effect powder coating

Lacado antibacteriano / Anti-bacterial powder coating

Anodizado / Anodized

Posibilidades de apertura Opening possibilities

Corredera de 1, 2, 3, 4 y 6 hojas

Posibilidad monocarril, bicarril y tricarril

Posibilidad de apertura en esquina y rincón a 90° sin parteluz

Posibilidad galandage de 1, 2, 3, 4 y 6 hojas

Sliding of 1, 2, 3, 4 & 6 sashes

Possibility of 1, 2 or 3 rails

Possibility of interior and exterior corner at 90° without mullion

Galandage possibility in 1, 2, 3, 4 & 6 sashes.

Dimensiones máximas/hoja Maximum dimensions/sash

Ancho / Width (L) = 2500 mm

Alto / Height (H) = 3000 mm







Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Consult maximum weight and dimensions in accordance to typology.

Peso máximo/hoja

Maximum weight/sash 320 Kg

Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i / R&D Manager





CORTIZOCENTER

Ordenador/Computer / Tablet / Smartphone

DISPONIBLE PARA TODOS LOS SISTEMAS OPERATIVOS

AVAILABLE FOR ALL OPERATING SYSTEMS



CATÁLOGOS

Visualización y descarga

CATALOGUES

Display and download



VALORACIONES

Presupuestación online

QUOTATIONS

Online valuations



TARIFARIO

Listado de precios

TARIFFS

Price list



FICHAS TÉCNICAS

Perfiles y accesorios

TECHNICAL REPORTS

Profiles and accessories



MARCADO CE

Gestión de documentación

CE MARKING

Documentation management



CORTIZO LAB

Cálculos, ensayos y clasificaciones

CORTIZO LAB

Calculations, tests and qualifications



PRODUCTOS

Información técnica de sistemas

PRODUCTS

Systems technical information



CORTIZO SOFTWARE

Información para el usuario

CORTIZO SOFTWARE

User information



NOVEDADES

Últimos desarrollos I+D+i

LATEST NEWS

R&D latest developments



DESCARGAS

Documentación técnica y publicitaria

DOWNLOADS

Technical and commercial documentation